

# AlphaBox

## Bekabeld/draadloos alarmsysteem



Kies voor de optimale beveiliging  
van uw woonhuis of kantoor



De Wit Beveiliging BV • Voorstraat 92/94 • 2225 ET Katwijk  
T 071 760 00 01 • F 071 407 64 75 • [www.dewit-beveiliging.nl](http://www.dewit-beveiliging.nl) • [info@dewit-beveiliging.nl](mailto:info@dewit-beveiliging.nl)

**Alpha** Box®



## BEVEILIG UZELF OP DE BESTE MANIER

HOE VERVELEND OOK, DE KANS DAT  
U SLACHTOFFER WORDT VAN EEN  
INBRAAK NEEMT JAARLIJKS TOE.  
MECHANISCHE BEVEILIGING  
ALLEEN WERKT SLECHTS VERTRAGEND.  
EENMAAL BINNEN HEEFT DE INBREKER  
VRIJ SPEL OM PROBLEEMLOOS  
ALLE WAARDEVOLLE SPULLEN  
MEE TE NEMEN.

ELEKTRONISCHE BEVEILIGING BIEDT,  
NAAST DEGELIJK INBRAAKWEREND  
HANG- EN SLUITWERK, EEN  
UITSTEKENDE AANVULLING OP DE  
TOTALE BEVEILIGING VAN  
UW WONING, WINKEL OF KANTOOR.  
DOOR DETECTOREN EN MAGNEET-  
CONTACTEN OP STRATEGISCHE  
PLEKKEN IN HET PAND TE PLAATSEN  
ZAL ELKE POGING OM BINNEN TE  
DRINGEN GEDETECTEERD EN  
DOORGEMELD WORDEN.

## Het doormelden van alarm

Bij detectie van beweging of bij een poging tot sabotage van het alarmsysteem zal de sirene worden geactiveerd. Tegelijkertijd wordt de meldkamer automatisch via de geïntegreerde telefoonkiezer gewaarschuwd en zal men daar zorgdragen voor directe alarmopvolging.

De alarmmelding kan ook naar privé-telefoonnummers worden doorgemeld. In die situatie zult u of een andere sleutelhouder automatisch door het systeem via uw (mobiele) telefoon worden gewaarschuwd.



AlphaBox centrale met bedieningspaneel

## De basis van uw beveiliging

De AlphaBox centrale is een hightech product van eigen bodem. Ontwikkeld op basis van reeds bewezen technologie en geproduceerd volgens de modernste reflow productietechniek van dit moment. Hierdoor bent u als eindgebruiker verzekerd van stabiliteit, een hoog gebruiksgemak en een jarenlange betrouwbare werking van de installatie.

Standaard beschikt het systeem over 8 zones en kan door middel van modules eenvoudig worden uitgebreid tot een maximum van 32 bekabelde en/of draadloze zones.

Alarmmeldingen worden via de analoge kiezer direct doorgemeld naar de meldkamer of naar privé-telefoonnummers (SMS). U kunt als eindgebruiker zelf naar wens de geprogrammeerde privé-telefoonnummers via het bedieningspaneel wijzigen in geval van een nieuw nummer.

## Hybride AlphaBox alarmsysteem

Proximity pas voor directe in- en uitschakeling

# Kies voor de **optimale** beveiliging van u



Optioneel kan men kiezen voor toepassing van een speech module, waarmee het alarm als spraakbericht naar de (mobiele) telefoon kan worden verstuurd.

### **Optimaal bedieningsgemak**

Alle functies van de centrale kunnen zeer eenvoudig via het LCD bedieningspaneel worden



bediend. Voor een nog snellere bediening van het systeem kunt u kiezen voor het gebruik van de proximity pas.

Hiermee vervalt de noodzaak van het handmatig intoetsen van de code. De installatie kan nu direct worden in- of uitgeschakeld door de pas voor de proximity lezer van het LCD/prox bedieningspaneel te houden. Naast een bedieningspaneel kan men ook kiezen om het systeem te bedienen via een losse proximity lezer.



De compacte keyfob handzender voor directe in- en uitschakeling van het systeem



Draadloze optische rookmelder



Draadloos magneetcontact



Draadloze (diervriendelijke) bewegingsmelder

# w woonhuis of kantoor

Het systeem kan ook draadloos worden bediend door toepassing van een draadloze module. Met één druk op de knop van een compacte handzender kunt u de centrale nu op afstand in- of uitschakelen.

## Gedeeltelijke inschakeling

De AlphaBox is ontwikkeld om 24 uur per dag optimale beveiliging te bieden. Het maakt de inbreker namelijk niet uit of er wel of geen mensen aanwezig zijn. Dankzij de gedeeltelijke inschakeling van het alarm op ramen en deuren kan men zich toch veilig door het pand blijven bewegen. Bij het verlaten van het huis of kantoor kan de beveiliging in z'n geheel weer worden ingeschakeld.

## Optimale alarmcommunicatie

Bij detectie van een inbraak, brand of een andere calamiteit zal de alarmmelding direct via de geïntegreerde kiezer worden verstuurd.

De doormelding kan ook via ISDN worden verstuurd. Door te kiezen voor de AlphaCom ISDN alarm-overdrager heeft u de zekerheid dat uw alarmmelding dankzij het Alpatronics High Security SIA protocol binnen enkele seconden bij de meldkamer binnenkomt.

Bij hoogrisico installaties is het verstandig om te kiezen voor een

back-up in de vorm van een GSM kiezer. Mocht de telefoonlijn toch worden gesaboteerd, dan wordt de alarmmelding alsnog verstuurd via het mobiele netwerk.

Mocht uw woning of bedrijf beschikken over een ADSL- of kabelverbinding, dan biedt de AlphaCom IP transceiver de functionaliteit om het alarm over IP naar de meldkamer te versturen.

## Detectie van brand en lekkage van gas

Het voorkomen dan wel het op tijd signaleren van brand of een gaslek heeft natuurlijk de hoogste prioriteit. Het maakt hierbij niet uit of het systeem in- of uitgeschakeld staat. Met behulp van de draadloze rook-, gas- of koolmonoxidemelders waakt de AlphaBox centrale 24 uur per dag actief over de locatie en de aanwezige personen.

## Voorkom vorst- en waterschade

De draadloze thermostaat kan uitstekend worden toegepast voor de bewaking van ruimtes waar de kans op bevriezing of oververhitting aanwezig is. Ook andere calamiteiten in huis kunnen via de AlphaBox worden doorgemeld. Zo biedt de draadloze watersensor bescherming tegen waterlekkage in de kelder of keuken in geval van bijvoorbeeld een lekkende wasmachine of gesprongen waterleiding.



### KENMERKEN ALPHABOX

- OPTIMALE BEVEILIGING VAN WOONHUIZEN, WINKELS EN KANTOREN
- UITSTEKENDE PRIJS-/KWALITEITS-VERHOUDING
- HYBRIDE VAN OPZET, ZOWEL BEKABELD ALS DRAADLOOS UITBREIDBAAR
- PROBLEEMLOZE INSTALLATIE EN EENVOUDIGE BEDIENING
- DIRECTE IN- EN UITSCHAKELING MOGELIJK MIDDELS PROXIMITY TOEGANGSPAS OF DRAADLOZE HANDZENDER
- HANDIGE VOCALE ONDERSTEUNING BIJ DE BEDIENING VAN HET SYSTEEM IN COMBINATIE MET DE SPEECH MODULE
- HET GEMAK VAN DOORMELDING VAN HET ALARM NAAR DE EIGEN (MOBIELE) TELEFOON ALS SMS BERICHT OF ALS SPRAAKBERICHT IN COMBINATIE MET DE SPEECH MODULE
- DOORMELDING ALARM MOGELIJK VIA PSTN, ISDN, GSM OF IP (INTERNET PROTOCOL)
- NCP GEREgistREERD
- ONTWIKKELD EN GEPRODUCEERD IN NEDERLAND



### Huisdiervriendelijk

Honden en katten vormen geen probleem. Door de toepassing van diervriendelijke detectoren kunnen huisdieren zich gewoon door het huis bewegen zonder het alarm te activeren.

### Persoonlijke veiligheid

Een draadloze zender om de hals van de bewoner in combinatie met een draadloze module of een paniekdrukker geplaatst bij de werkplek kunnen gebruikt worden voor het activeren van het luid alarm in geval van directe nood of bedreiging.

Tegelijkertijd kan een familielid, een collega of een andere sleutelhouder automatisch via het systeem worden gewaarschuwd. Het alarm zal dan via de mobiele of vaste telefoon worden doorgemeld als SMS tekstbericht of als spraakbericht in combinatie met een speech module. Desgewenst kan men zich aanvullend op een meldkamer laten aansluiten voor directe alarmopvolging en hulpverlening.

### Draadloos biedt extra flexibiliteit

Met behulp van een draadloze module kan de AlphaBox centrale eenvoudig worden uitgebreid met draadloze detectoren, magneetcontacten en andere beveiligingscomponenten.

Dit is ideaal voor situaties waar bekabeling niet gewenst of toegepast kan worden. De snelle installatietijd en de vrijwaring van hak- en breekwerk onderstrepen het gemak van draadloze apparatuur.



Draadloze CO detector



Flitser als optische alarmgever



Binnensirene als akoestische alarmgever

### Voor iedereen toepasbaar

Door de universele opzet van de AlphaBox is de beveiligingscentrale voor iedereen toepasbaar. De eindgebruiker kan per situatie verschillen, de behoefte aan effectieve beveiliging en comfort blijft hetzelfde.

### Passend in elk interieur

Een goede werking van de installatie is natuurlijk het belangrijkste, maar het oog wil ook wat. Naast het functionele doel van beveiliging kan het bedieningspaneel qua uiterlijk uitstekend in elk interieur worden toegepast.

Ook alle aanvullende en zichtbaar aanwezige beveiligingscomponenten, zoals bijvoorbeeld detectoren, flitsers, sirenes en rookmelders, kunnen dankzij de moderne compacte vormgeving probleemloos in elke woon- of werkomgeving worden toegepast.

### Alles in huis voor uw installatie

Een inbraaksysteem is meer dan alleen de beveiligingscentrale en het bedieningspaneel. Uw installateur beschikt over een breed assortiment aan beveiligingsproducten, waarmee uw installatie zo compleet mogelijk kan worden opgeleverd.

Magneetcontacten voor ramen en deuren, akoestische signalering voor binnen, een flitsers voor buiten, rookmelders tegen brand, glasbreukmelders, trildetectoren en draadloze componenten voor diverse toepassingen.

### Nederlands fabrikaat

Als ISO 9001 gecertificeerde producent heeft Alphonics sinds de oprichting in 1978 een uitstekende reputatie opgebouwd binnen de Nederlandse en Scandinavische beveiligingsbranche. Innovatie, productkwaliteit en betrouwbaarheid

staan centraal bij de ontwikkeling van de beveiligingsapparatuur. Als extra kwaliteitswaarborg voor de eindgebruiker staat de AlphaBox centrale geregistreerd bij het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP).

### Goed advies via de vakspecialist

Beveiligen is vakwerk, dat begint met goed advies. Bij de erkende installateur vindt u vaktechnisch goedgeschoolde mensen die u precies kunnen uitleggen hoe, binnen uw budget en gebaseerd op uw specifieke woon- of werksituatie, een object het best beveiligd kan worden.

De AlphaBox centrale is leverbaar in een aantal productvarianten, zodat voor elke woon- of werksituatie een passende beveiligingsoplossing geboden kan worden. Vraag bij uw installateur naar de mogelijkheden.

[www.alphonics.eu](http://www.alphonics.eu)



Aangeboden door:



De Wit Beveiliging BV • Voorstraat 92/94 • 2225 ET Katwijk  
T 071 760 00 01 • F 071 407 64 75 • [www.dewit-beveiliging.nl](http://www.dewit-beveiliging.nl) • [info@dewit-beveiliging.nl](mailto:info@dewit-beveiliging.nl)